ТЕХЭКСПЕРТ

СТРОЙ info

№3 март'16

Специальное издание для пользователей «Техэксперт»

Актуальная тема » 2

Новости отрасли » 4

Смотри в системе » 8

Календарь мероприятий » 13

Уважаемые читатели!

Перед вами очередной номер газеты «Строй-info», в котором мы предлагаем вашему вниманию полезную и интересную информацию, познакомим вас с самыми важными новостями и мероприятиями в области строительства, расскажем о новых и измененных документах и материалах, которые вы найдете в системах «Стройэксперт», «Стройтехнолог», «Типовая проектная документация»

Все вопросы по работе с системой «Техэксперт» вы можете задать вашему специалисту по обслуживанию:



Ростехнадзор выступает за изменение законодательства в части безопасной эксплуатации лифтов

Состояние парка лифтового оборудования в Российской Федерации, проблемные вопросы и пути их решения были рассмотрены на заседании Общественного совета при Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

После вступления в силу технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» в 2013 году надзор за соблюдением установленных в нем требований согласно постановлению Правительства РФ был возложен на Ростехнадзор (в отношении лифтов на стадии эксплуатации), Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (в отношении лифтов, выпускаемых в обращение, и связанных с требованиями к этой продукции процессов проектирования и изготовления, а также монтажа (за исключением монтажа при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства, в отношении которого контроль за соблюдением обязательных требований, установленных техническим регламентом, обеспечивается федеральными органами исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при проведении государственного строительного надзора), а также на федеральные органы исполнительной власти или органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации при осуществлении государственного строительного надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Размывание надзорных функций между несколькими органами при отсутствии требований, конкретно определяющих разграничение их полномочий и порядок взаимодействия, либерализация требований законодательства в области промышленной безопасности с выведением лифтов из категории опасных производственных объектов повлекли изменение формы надзорной деятельности и сокращение численности инспекторского состава. Это повлекло за собой снижение уровня безопасности, что подтверждается фактами аварий на лифтах и несчастными случаями при их использовании.

Практика применения требований технического регламента Таможенного союза в Российской Федерации показала наличие правового вакуума нормативно-правового регулирования вопросов обеспечения безопасной эксплуатации лифтов: отсутствие требований к квалификации персонала, порядка учета лифтов, проведения планово-восстановительных ремонтов, организации диспетчерского контроля и т. д. Не реализован ряд пунктов технического регламента Таможенного союза, предусматривающих установление национальным законодательством государства — члена Таможенного союза порядка ввода лифтов в эксплуатацию, а также требований безопасности к утилизации лифтов.

При этом в настоящее время в Российской Федерации отсутствует нормативный правовой акт, устанавливающий требования к обеспечению безопасности на опасных объектах (лифтах, подъемных платформах для инвалидов, эскалаторах, кроме эскалаторов в метрополитенах), входящих в систему инженерно-технического обеспечения зданий, в том числе конкретные требования к специализированным организациям, осуществляющим техническое обслуживание лифтов, квалификации их работников и специалистов. Помимо этого изменения законодательства в области промышленной безопасности с выведением лифтов из категории опасных производственных объектов и вступление в силу требованийтехнического регламента Таможенного союза

без конкретизации порядка их применения в нормативном правовом акте (в отличие от республик Беларусь и Казахстан, где указанные объекты сохранены как опасные производственные) в Российской Федерации привели к утрате требования по ведению учета лифтов, а также заменой требований о проведении технических освидетельствований и экспертиз промышленной безопасности лифтов лицензированными экспертными организациями на проведение оценки соответствия лифта аккредитованными организациями.

При этом у Ростехнадзора отсутствуют полномочия по надзору и проведению проверок организаций, выполняющих работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтового хозяйства, а также осуществляющих оценку технического состояния лифта в процессе эксплуатации. Это позволяет недобросовестным и непрофессиональным организациям выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтового хозяйства некачественно, без надлежащего обеспечения уровня безопасности, создавая угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

В рамках осуществляемых полномочий по настоящее время Ростехнадзором проводятся мероприятия по государственному контролю (надзору) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» при эксплуатации лифтов, а также выполняются работы, направленные на устранение упомянутого правового пробела в нормативном правовом регулировании. Службой разработаны: проект федерального закона «О внесении изменений в статью 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации», проект постановления Правительства «О порядке организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, эскалаторов» и проект «Порядок организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, эскалаторов».

По результатам активного обсуждения данного вопроса на заседании Общественный совет при Ростехнадзоре решил продолжить работы по совершенствованию государственного надзора за соблюдением существующих требований и устранению пробелов в нормативном правовом регулировании в части безопасной эксплуатации лифтов, подъемных платформ для инвалидов и эскалаторов в целях усиления надзора за качеством обслуживания и ремонта лифтов, а также снижения риска возникновения в дальнейшем трагических случаев, вызываемых нарушениями в их работе.

Общественный совет при Ростехнадзоре совместно с профессиональными организациями (союзами) и заинтересованной общественностью предложил обратиться в адрес Правительства Российской Федерации с предложениями по рассмотрению следующих вопросов:

- о необходимости внесения изменений в постановление Правительства РФ, предусматривающее наделение Ростехнадзора полномочиями по надзору за ТР ТС 011/2011 на стадиях проектирования, изготовления, монтажа и эксплуатации, в том числе предусматривающими право проведения проверок организаций, выполняющих работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтового хозяйства, а также осуществляющих оценку технического состояния лифта в процессе эксплуатации с применением к ним мер административного воздействия;
- о необходимости проработки комплекса мер, направленных на обеспечение безопасной эксплуатации лифтов, подъемных платформ для инвалидов и эскалаторов, в том числе в части действенного взаимодействия между государственными органами власти;
- об увеличении численности инспекторского состава Ростехнадзора для обеспечения качественного осуществления надзора за безопасностью лифтового хозяйства Российской Федерации.

Источник: http://www.gosnadzor.ru/

В регионах при проведении капремонта применяются современные энергоэффективные технологические решения

В Ростовской области при выполнении капремонта многоквартирных домов применяются энергоэффективные материалы и технологии, которые позволят рационально использовать тепловую энергию и экономить на ее потреблении. К таким решениям относятся установка радиаторных терморегуляторов, балансировочных клапанов и автоматика индивидуального теплового пункта. Об этом сообщает институт развития Минстроя России — Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Только в 2015 году было установлено порядка ста автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах Ростовской области. В 2016 году это количество вырастет на порядок, — отмечается в сообщении Фонда ЖКХ.

Проект реконструкции индивидуального теплового пункта предусматривает установку погодозависимой автоматики, которая позволит регулировать температуру подачи теплоносителя в систему отопления дома и тем самым значительно экономить на потреблении тепла при повышении температуры воздуха на улице.

Модульные автоматизированные узлы для индивидуальных тепловых пунктов обладают необходимым набором автоматики, имеют минимальные габаритные размеры и одну из самых низких цен среди аналогов, поскольку производятся в России (ростовская компания-производитель).

По оценкам специалистов, суммарная экономия тепла за отопительный сезон должна составлять не менее 25% по отношению к базовому уровню 2013 года. В целом же при использовании в многоквартирных домах оборудования отечественного производства можно обеспечить не менее 28-30% экономии тепла по сравнению с аналогичными домами без энергосберегающего оборудования, о чем свидетельствует успешный опыт установки подобных технических решений в многоквартирных домах Ростова-на-Дону с 2008 года.

Кроме того, при ремонте фасадов для сохранения и восстановления первоначальных элементов декора и отделки здания будет продолжено применение высококачественных отделочных материалов, которые имеют большую устойчивость к воздействию атмосферных осадков и ультрафиолетовых лучей.

При ремонте крыш старое покрытие из волнистых асбестоцементных листов заменяется на металлочерепицу либо профнастил с установкой снегоудержателей, устойчивых к механическим воздействиям. Для повышения безопасности строения выполняется огнезащитное покрытие деревянных конструкций и элементов кровли специальными противопожарными составами.

Источник: www.minstroyrf.ru

Во Франции построят 1000 км дорог, способных аккумулировать солнечную энергию

В ближайшие пять лет во Франции планируется построить тысячу километров автодорог, которые способны аккумулировать солнечную энергию. О такой перспективе высказалась министр экологии страны Сеголен Руаяль, сообщает издание Le Figaro Economie.

Дороги будут покрывать специальными панелями, которые в течение пяти лет разрабатывала компания Colas. Сначала они будут расположены на участках дорожной сети, которые не требуют существенных энергозатрат. Министр экологии надеется, что со временем данные солнечные панели смогут покрыть автомагистрали в районе вокзалов или аэропортов. «Всего 100 квадратных метров «солнечной дороги» достаточно, чтобы осветить тоннель длиной 500 м», — приводит издание слова Руаяль.

Напомним, разработка была представлена в октябре 2015 года. Панели, способные аккумулировать энергию, выдерживают вес большегрузов, а также имеют специальное покрытие, улучшающее сцепление шин с дорогой.

Источник: www.dorinfo.ru

«Россети» и АИЖК обеспечат инженерной инфраструктурой объекты строительства по программе «Жилье для российской семьи»

3 февраля 2016 года «Россети» и АИЖК подписали дополнительное соглашение к Меморандуму, определяющее порядок взаимодействия сторон при реализации программы «Жилье для российской семьи». Со стороны компании «Россети» соглашение подписал генеральный директор Олег Бударгин, со стороны АИЖК — генеральный директор, председатель правления Александр Плутник.

В рамках соглашения АИЖК будет предоставлять долгосрочные займы дочерним обществам компании «Россети» для выкупа объектов электроснабжения, возведенных застройщиками в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи».

Механизм АИЖК позволит компенсировать застройщикам затраты на строительство сетей электроснабжения. Кроме того, его реализация будет способствовать консолидации электросетевых активов под управлением компании «Россети», что предусмотрено стратегией развития электросетевого комплекса, утвержденной Правительством Российской Федерации.

Ранее Минстрой внес предложение о финансировании строительства внутриквартальной инфраструктуры в рамках целевой программы. Это, по мнению ведомства, позволит повысить интерес застройщиков к участию в программе.

По материалам: www.rosseti.ru, peretok.ru

Определены финалисты по всем номинациям II Ежегодного градостроительного конкурса Минстроя России

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации определили финалистов по всем номинациям II Ежегодного градостроительного конкурса Минстроя России. Из 175 заявок, допущенных к участию в конкурсе, в финал вышли 57.

Финалистами в номинации «Лучший реализованный проект развития застроенных территорий» стали: жилой комплекс «Светлая Роща-2» в Новосибирске, многоквартирный жилой комплекс в Таганском районе Москвы, проекты развития застроенных территорий из Уфы и Орла, жилой комплекс «Микрорайон — 7Б» Центрального района Кемерова.

В номинации «Лучший реализованный проект сохранения объектов культурного наследия» в финал вышли проекты «Спасская башня Московского Кремля», «Жилой дом, середина XVIII века» в Лаврушинском переулке Москвы, «Дворец усадьбы Вяземы» в Одинцовском районе Московской области, Цитадель «Нарын-Кала» VI века в Республике Дагестан, «Здание железнодорожного вокзала Рыбинск-Пасс.» в городе Рыбинске Ярославской области, «Здание Арсенала в Нижегородском Кремле» в Нижнем Новгороде и «Дом Куракина, конец XVIII века» на ул. Басманная в Москве.

Три проекта застройки территорий объектами малоэтажного строительства из Московской (поселок «Отрадное»), Воронежской (поселок «Лесково») и Иркутской (поселок «Хрустальный») областей вошли в финал конкурса в номинации «Лучший реализованный проект застройки территорий объектами малоэтажного строительства».

В номинации «Лучший реализованный проект строительства объекта социальной инфраструктуры» финалисты определены в четырех подноминациях. В подноминации «Лучший реализованный проект строительства объекта образования» отобраны СОШ №18 из микрорайона «Изумрудные холмы» города Красногорска Московской области, Детское дошкольное учреждение на территории района Восточное Дегунино в Москве, школа в мкр. Мамонтовка города Пушкино Московской области, Детский сад в с. п. Отрадненское Красногорского района Московской области, Школа на ул. Синявинская в Москве и школа в г. Железнодорожный Московской области.

В подноминации «Лучший реализованный проект строительства объекта здравоохранения» за победу поборются проекты Клинико-диагностический центр Медси на ул. Красная Пресня в Москве, Здание общей врачебной практики в городе Кувша Свердловской области, Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А. И. Крыжановского, Комплексная поликлиника в мкр. Южный г. Павловский Посад Московской области, Дом-интернат для престарелых и инвалидов в селе Писаревка Кантемировского муниципального района Воронежской области.

В подноминации «Лучший реализованный проект строительства объекта спорта» в финале представлены: Открытая конькобежная дорожка с искусственным льдом на ул. Демьяна Бедного в г. Санкт-Петербурге, Ледовый дворец спорта на ул. Автозаводская в г. Москве, Спортивный комплекс для проведения учебно-тренировочных занятий по хоккею и фигурному катанию в Седьмом микрорайоне г. Елец Липецкой области.

Подноминация «Лучший реализованный проект строительства объекта культуры» в финале представлена такими проектами, как «Екатеринбургский театр юного зрителя», Детский эстетический центр в п. Хандыга Томпонского района Республики Саха (Якутия), Здание Дома Культуры в с. Квашенки Талдомского района Московской области, Фондохранилище Государственного объединенного историко-архитектурного музея-заповедника «Ипатьевский монастырь» в Костромской области.

Источник: www.minstroyrf.ru

Проведены научные исследования, которые будут учтены при разработке сводов правил

В подведомственном Минстрою России АО «НИЦ «Строительство» разработаны рекомендации по повышению эффективности применения геотехнических экранов для защиты окружающей застройки при освоении подземного пространства городов.

На базе лаборатории оснований и фундаментов на слабых грунтах №2 НИИОСП им. Н. М. Герсеванова АО «НИЦ «Строительство» впервые в России проведены экспериментальные и численные исследования по деформированию грунтового массива, а также дополнительных осадок оснований фундаментов зданий при применении геотехнических отсечных экранов вблизи глубоких котлованов для защиты окружающей застройки.

Геотехнический отсечной экран — это сплошная или прерывистая конструкция в виде стенки из металлических труб или буровых свай. Конструкция устраивается в грунтах между будущим котлованом и существующими сооружениями, которые необходимо защитить. Во время строительства новых заглубленных или подземных сооружений экран позволяет снизить деформации фундаментов окружающей застройки, включая подземные коммуникации, до нормативных величин.

В ходе исследований специалисты НИИОСП им. Н. М. Герсеванова АО «НИЦ «Строительство» получили теоретические, экспериментальные, а также расчетные данные для разработки научно-обоснованных мер по защите оснований фундаментов существующей застройки, которая расположена в зоне влияния глубоких котлованов с применением геотехнических отсечных экранов. На базе полученных результатов были разработаны рекомендации, которые позволят существенно повысить эффективность применения геотехнических отсечных экранов и тем самым гарантированно обезопасить окружающие здания и сооружения от дополнительных сверхнормативных деформаций их фундаментов.

Разработанные рекомендации предложено учесть при создании нормативных, технических и организационно-методических документов, отражающих требования к защитным мероприятиям для окружающей застройки при освоении подземного пространства городов. В том числе данные рекомендации будут приняты во внимание при разработке свода правил «Защитные мероприятия для зданий и сооружений в зоне влияния строительства подземных объектов» и актуализации СП 22.13330 «Основания зданий и сооружений».

Источник: www.minstroyrf.ru

Госдума разъяснила порядок применения норм законодательства об ответственности СРО

В настоящее время складывается противоречивая судебная практика, когда заказчики, ссылаясь на неоднозначное трактование норм Градостроительного кодекса Российской

Федерации (в редакцииФедерального закона от 27 июля 2010 года №240-ФЗ), предъявляют требования к саморегулируемым организациям о возмещении ущерба вследствие неисполнения договорных обязательств их членами. По мнению Национального объединения строителей, предъявление таких требований необоснованно.

В связи со сложившейся ситуацией НОСТРОЙ обратился в Комитет по земельным отношениям и строительству Государственной Думы с просьбой высказать свою позицию по данному вопросу. Комитет направил в адрес НОСТРОЙ ответное письмо, в котором отмечено, что ответственность за неисполнение договорных обязательств определяется в соответствии с положениями этого договора и гражданского законодательства Российской Федерации, поскольку положения ст. 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации не устанавливают обязанность СРО возмещать убытки, причиненные членом СРО вследствие ненадлежащего исполнения им договорных обязательств.

Таким образом, позиция Комитета по земельным отношениям и строительству Государственной Думы совпадает с мнением Национального объединения строителей, высказанным ранее.

Источник: www.nostroy.ru

ТК 465 «Строительство» консолидирует усилия с ТК 209 для работы над нормативными документами по лифтам

Достигнута договоренность о заключении договора о сотрудничестве между Техническим комитетом 209 «Лифты, эскалаторы, пассажирские конвейеры и подъемные платформы для инвалидов» и Техническим комитетом 465 «Строительство», председателем которого является замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Елена Сиэрра.

Задачей технических комитетов по стандартизации ТК 465 «Строительство» и ТК 209 «Лифты, эскалаторы, пассажирские конвейеры и подъемные платформы для инвалидов» является координация программ разработки нормативных документов, взаимная увязка требований разрабатываемых нормативных документов, своевременное их обновление и корректировка.

Вертикальный транспорт (лифты, эскалаторы, пассажирские конвейеры, платформы подъемные для инвалидов) является одной из систем инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений, предназначенной для выполнения функций транспортирования людей и грузов. Таким образом, очевидна взаимосвязь стандартов и сводов правил в области строительства и стандартов в области средств вертикального транспорта.

При этом такие задачи, как обеспечение безопасности, доступности для маломобильных групп населения, энергоэффективности, пожарной безопасности, являются общими как при проектировании зданий и сооружений, так и при изготовлении и поставке на рынок средств вертикального транспорта. В частности, строительная часть лифта, являющаяся частью здания, должна обеспечивать требования безопасности по прочности, размерам, вентиляции. Энергоэффективность лифтов является частью общих требований к показателям энергоэффективности инженерного оборудования в зданиях. Доступность зданий для маломобильных групп населения не может быть обеспечена без вертикального транспорта, доступного для этих категорий пользователей. Противопожарные требования к зданиям и сооружениям также взаимосвязаны с противопожарными требованиями к лифтам, холлам, дверям шахт и лифтов и обеспечивают безопасность пассажиров при возникновении пожара и безопасность пожарных, использующих лифты при борьбе с пожаром.

Источник: www.minstroyrf.ru

Власти РФ могут предоставить госзаказчикам исключительные права на проектную документацию

Власти РФ могут предоставить государственным и муниципальным заказчикам исключительные права на проектную документацию с возможностью ее многократного использования без согласия разработчика, следует из проекта плана действий Правительства РФ в экономике в 2016 году, с которым ознакомилось РИА Новости.

В понедельник Минэкономразвития внесло в правительство проект плана действий, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития РФ.

Он, в частности, предполагает «включение в государственные и муниципальные контракты на выполнение проектных работ условия об исключительных правах государственных/муниципальных заказчиков на разработанную в рамках контракта проектную документацию с возможностью многократного использования такой проектной документации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием без согласия подрядчика (автора произведения архитектуры, градостроительства, проектной документации)».

Мера направлена на снижение сроков, стоимости проектирования и строительства с учетом возможности использования инженерных изысканий и проектной документации для повторного применения, говорится в документе.

Проект также предлагает усилить контроль субъектов РФ за платежной дисциплиной представителей бюджетного сектора за потребленные энергоресурсы и установить исчерпывающий перечень административных процедур при строительстве сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отдельных видов объектов нежилого назначения.

Объем финансирования плана действий правительства в экономике РФ в 2016 году за счет всех источников составит 827,72 миллиарда рублей. В частности, из антикризисного фонда правительства на реализацию мероприятий планируется направить 207,4 миллиарда рублей, напрямую из бюджета РФ — 446,87 миллиарда рублей, из Фонда национального благосостояния — 39,8 миллиарда рублей. По ряду мероприятий источники финансирования еще не определены, это касается суммы в 133,65 миллиарда рублей.

Источник: www.riarealty.ru

Повысится надежность проектирования крупнопанельных домов

В АО «НИЦ «Строительство», подведомственном Минстрою России, проведены научные исследования и разработаны основные положения для методики расчета конструктивных систем крупнопанельных зданий с учетом податливости стыковых соединений. Эти данные будут использованы, в том числе, при разработке СП «Здания крупнопанельные. Правила проектирования конструктивных систем».

Научно-исследовательская работа проведена специалистами лаборатории №1 теории железобетона и кон-

структивных систем НИИЖБ им. А.А. Гвоздева АО «НИЦ «Строительство». Она осуществлена в рамках выполнения государственного задания Федеральному центру нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве, а ее задачей являлась разработка основных положений методов расчета, обеспечивающих более надежное проектирование современных конструктивных систем крупнопанельных жилых зданий. Существующая нормативная база для проектирования крупнопанельных жилых домов не вполне совершенна, и ряд вопросов, связанных с расчетом конструктивных систем зданий, использованием различных типов закладных деталей и пр., в них освещен недостаточно.

В настоящее время для расчета зданий применяется в основном метод конечных элементов (МКЭ) с использованием различных сертифицированных программных комплексов. Расчет крупнопанельных зданий при помощи МКЭ вызывает у проектировщиков определенные трудности, связанные в основном с моделированием податливых стыков сборных элементов. С целью повышения качества проектирования, а также для учета новых конструктивных решений крупнопанельных домов необходимо разработать отдельные нормы (Свод Правил) по расчету и проектированию конструктивных систем крупнопанельных зданий с учетом податливости узловых сопряжений.

Результаты проведенной специалистами НИИЖБ им. А.А. Гвоздева АО «НИЦ «Строительство» НИР будут использованы при разработке нормативных, технических и организационно-методических документов по расчету конструктивных систем крупнопанельных зданий с учетом податливости стыковых соединений, в том числе, при разработке СП «Здания крупнопанельные. Правила проектирования конструктивных систем».

Источник: www.minstroyrf.ru

Вступил в действие стандарт на проектирование пешеходных и велосипедных дорожек

1 февраля 2016 года вступил в действие для добровольного применения ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».

Стандарт распространяется на проектирование пешеходных и велосипедных дорожек на автомобильных дорогах общего пользования. Документ устанавливает общие требования к проектированию пешеходных и велосипедных дорожек, их размещению и основным параметрам в целях обеспечения безопасности дорожного движения и повышения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования.

Настоящий стандарт не распространяется на проектирование тротуаров, а также пешеходных и велосипедных дорожек вне автомобильных дорог общего пользования.

Документ разработан ФГБУ «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (ФГБУ «РОСДОРНИИ») Министерства транспорта Российской Федерации и представлен Техническим комитетом по стандартизации ТК 418 «Дорожное хозяйство».

Источник: www.gost.ru

Дата вступления в силу — 01.02.2016

Внесены изменения в Правила формирования и ведения Единого государственного реестра автодорог

Приказом Минтранса России от 28.12.2015 №385 внесены изменения в Правила формирования и ведения Единого государственного реестра автомобильных дорог, утвержденные приказом Минтранса России от 20 мая 2009 года №80.

Изменениями, в частности, установлено, что иные сведения об автомобильной дороге должны содержать сведения об участках автомобильной дороги, используемых на платной основе (в случае если в составе автомобильной дороги имеются несколько участков, используемых на платной основе, сведения предоставляются по каждому участку отдельно):

- начальный и конечный пункты участка автомобильной дороги, используемого на платной основе;
- протяженность участка автомобильной дороги, используемого на платной основе;
- реквизиты решения об использовании автомобильной дороги на платной основе.

Приложение к Правилам, которым утвержден образец Информационной карты автодороги, изложено вновой редакции.

Дата вступления в силу — 23.02.2016

С 1 марта вступает в силу новый стандарт по фасадным теплоизоляционным системам

С 1 марта 2016 года вступает в действие стандарт ГОСТ Р 56707-2015 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Общие технические условия». Введение данного стандарта, разработанного при участии Технического комитета 465 «Строительство», позволит закончить разработку нормативной базы на фасадные теплоизоляционные композиционные системы с наружными штукатурными слоями уже в 2016 году.

Данный ГОСТ устанавливает требования к элементам фасадной теплоизоляционной композитной системы (СФТК) и нормируемые показатели СФТК в целом. Стандарт определяет минимальные характеристики, которые допустимы для СФТК, а также ранжирует системы по надежности.

Разработка нормативной базы для систем фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями идет с 2007 года. Она проводится ассоциацией, объединяющей производителей и поставщиков систем фасадной теплоизоляции, вместе с Техническим Комитетом 465 «Строительство». Работа в данном направлении является приоритетной, так как теплоизоляция зданий в новом строительстве и при капитальном ремонте с помощью СФТК позволяет эффективно решить задачи энергосбережения, энергоэффективности и комфортности жилья. СФТК применяются в гражданском строительстве на территории Российской Федерации с середины 90-х годов XX века. За это время российскими строителями по технологии СФТК утеплено свыше 150 млн. кв. м. фасадов зданий различного назначения.

На данный момент уже принято и введено в действие 10 стандартов. Внедрение всей базы нормативных документов в области энергоэффективных систем теплоизоляции фасадов обеспечит снижение рисков возникновения аварийных ситуаций на зданиях и сооружениях нового строительства и капитального ремонта, упростит процессы проектирования и применения фасадных теплоизоляционных систем штукатурного типа, облегчит контроль за процессами их устройства и эксплуатации.

Источник: www.minstroyrf.ru

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

В системе «Стройтехнолог» есть уникальный сервис «Строительные калькуляторы». Они представлены в формате Excel с уже введенными формулами. Сервис позволяет решить проблему строительных расчетов. Вы сможете быстро вычислить примерное количество того или иного строительного материала за пару кликов.

Зайдя на главную страницу «Стройтехнолог», справа вы увидите баннер «Строительные калькуляторы.

В данный момент представлено 46 калькуляторов и их число постоянно увеличивается по запросам пользователей.



Подставляйте в таблицы данные и получайте результат. С системой «Стройтехнолог» даже самые сложные расчеты доступны.



Больше информации смотрите в системах «Техэксперт»!



Единый портал для разработки и обсуждения проектов нормативно-технических документов

ИНФОРМАЦИОННАЯ СЕТЬ «ТЕХЭКСПЕРТ» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМИТЕТА РСПП ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ, СТАНДАРТИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ СОЗДАЛА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ПЛОЩАДКУ, НА КОТОРОЙ ЭКСПЕРТЫ ИЗ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ БУДУТ ОБСУЖДАТЬ ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

Теперь для разработчика такого документа, как например, национальный стандарт или стандарт организации, будет легко организовать публичное обсуждение проекта, чтобы получить как можно больше откликов и предложений, что, несомненно, скажется на качестве документа. Для специалистов и экспертов это возможность высказать свое мнение, основанное на опыте и практике, на этапе проекта, чтобы в конечном итоге получить в работу документ, соответствующий новейшим технологиям и применимый в реальной работе.

Ведь не секрет, что одной из самых серьезных проблем процесса стандартизации в нашей стране является низкая эффективность принимаемых стандартов. Очень часто нормативно-техническую документацию приходится дорабатывать сразу после ее принятия. Поскольку после изучения текста документа специалисты-практики сталкиваются с трудностями его применения в реальной жизни, поэтому предварительное обсуждение проектов стандартов широким кругом специалистов жизненно необходимо.

Заходите на www.rustandards.ru, регистрируйтесь, начинайте работу!

После регистрации вам будут доступны следующие возможности работы с порталом

Для разработчиков

- РАЗМЕЩЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЙ:
- о разработке проекта документа
- о начале обсуждения проекта
- об окончании обсуждения проекта
- Размещение текста первой редакции проекта и последующих редакций
- ПОЛУЧЕНИЕ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ К ПРОЕКТУ, ИХ СОХРАНЕНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СВОДКИ.
- И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

Для специалистов

- УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ ВАЖНЫХ ДЛЯ ВАС ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ.
- ПРОСМОТР СВОДКИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСУЖДЕНИЯ.
- УВЕДОМЛЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ И НАЧАЛЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ ПО ВАЖНЫМ ДЛЯ ВАС ОТРАСЛЯМ И НАПРАВЛЕНИЯМ.

Обратите внимание!

С каждым обновлением ваши системы дополняются новыми нормативно-правовыми и техническими документами, а также справочной информацией.
Полный перечень новых и измененных документов вы можете получить с помощью гиперссылки на главной странице вашей системы «Техэксперт». Ежедневно знакомиться с новостями законодательства вы можете на сайте www.cntd.ru или оформить подписку на ежедневную рассылку новостей по электронной почте.

- ✓ документ вступил в силу и действует
- ✗ документ не вступил в силу или не имеет статуса действия

СТРОЙЭКСПЕРТ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Основы правового регулирования в строительстве

✓ Об утверждении формы акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.10.2015 № 761/пр

✓ Об утверждении формы декларации безопасности судоходных гидротехнических сооружений
Приказ Минтранса России от 03.11.2015 № 324

✓ Об утверждении Перечня сведений, подлежащих размещению специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на своем официальном сайте
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.11.2015 № 803/пр

✓ О внесении изменений в форму и требования к подготовке технического плана сооружения, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 23 ноября 2011 года № 693
Приказ Минэкономразвития России от 03.12.2015 № 909

Строительное производство и проектирование (технические нормы, правила, стандарты)

✗ ГОСТ 18980-2015 Ригели железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия
ГОСТ от 26.11.2015 № 18980-2015
Применяется с 01.01.2017. Заменяет ГОСТ 18980-90

✗ ГОСТ 25609-2015 Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения показателя теплоусвоения
ГОСТ от 19.11.2015 № 25609-2015
Применяется с 01.06.2016. Заменяет ГОСТ 25609-83

✗ ГОСТ 25912.3-83 Плиты железобетонные предварительно напряженные для аэродромных покрытий. Конструкция арматурных и монтажно-стыковых изделий
ГОСТ от 21.10.1982 № 25912.3-83

✗ ГОСТ 26270-84 Фланцы вентиляционные. Типы и основные размеры
ГОСТ от 23.07.1984 № 26270-84

✗ ГОСТ 26434-2015 Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры
ГОСТ от 30.11.2015 № 26434-2015
Применяется с 01.01.2017. Заменяет ГОСТ 26434-85

✗ ГОСТ 33161-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации искусственных сооружений на автомобильных дорогах
ГОСТ от 20.11.2015 № 33161-2014
Применяется с 01.08.2016

✓ ГОСТ 33180-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания
ГОСТ от 11.08.2015 № 33180-2014
Применяется с 01.12.2015

Комментарии, статьи, консультации по вопросам строительства

✗ Противопожарные двери — в техподполье?
Консультация от 15.02.2016 № ЛПП

✗ Требования к учебным мастерским
Консультация от 15.02.2016 № ЛПП

✗ Узлы пересечения трубопроводами строительных конструкций
Консультация от 15.02.2016 № ЛПП

✗ Вентиляция парикмахерской, встроенной в жилой дом
Консультация от 15.02.2016 № ЛПП

✗ Использование термочувствительных элементов в составе приводов нормально открытых клапанов
Консультация от 15.02.2016 № ЛПП

СТРОЙТЕХНОЛОГ

Технологическая информация по технологиям строительных работ

Проект организации строительства (ПОС):

- Строительство здания «Теоретический лицей».

Проект производства работ (ППР):

- ППР. Возведение здания (сооружения) методом подъёма этажей (перекрытий).

Типовые технологические карты (ТТК):

- Технологическая карта организации труда на замену изоляторов в натяжной изолирующей подвеске на анкерной металлической двухцепной опоре ВЛ-35-220 кВ без опускания изолирующей подвески на землю с применением телескопической вышки.
- Технологическая карта организации труда на замену изоляторов в натяжной изолирующей подвеске на анкерно угловых железобетонных двухцепных опорах ВЛ-35-220 кВ без опускания изолирующей подвески на землю с применением телескопической вышки.
- Технологическая карта организации труда на проверку состояния провода с выемкой его из подвесного зажима на двухцепных промежуточных опорах ВЛ-35-220 кВ с применением автовышки.
- Монтаж декоративных элементов из пенополистирола в построечных условиях.
- Применение георешёток «ГЕО ОР» для укрепления сооружений поверхностного водоотвода.
- Монтаж воздушной линии с самонесущими изолированными проводами (СИП). Раскатка СИП в анкерном пролёте.
- Устройство буронабивных свай в водонасыщенных грунтах.
- Устройство искусственных оснований наружных сетей и малоэтажных зданий на насыпных грунтах.
- Усиление стыков пролетных строений железобетонных мостов.
- Содержание и профилактический ремонт стальных пролетных строений автодорожных мостов и путепроводов.

Другая технологическая документация, материалы и информация по вопросам строительства:

- Рекомендации по применению стальных панельных отопительных радиаторов РСПО марки «SOLE» (г. Караганда).
- Рекомендации по применению конвекторов «VARMANN Ntherm» и «VARMANN Qtherm», встраиваемых в конструкцию пола, производства ООО «Мостерм» (вторая редакция).
- Рекомендации по применению настенных биметаллических конвекторов без кожуха КОНБ-М 350 и КОНБ-М 500.
- Рекомендации по применению стальных панельных радиаторов «Vogel&Noot».
- Рекомендации по применению алюминиевого секционного радиатора повышенной прочности «RIFAR Alum 500».
- В группу калькуляторов «Расход материалов при ручной газовой резке металлопроката по ВСН 452-84» добавлен строительный калькулятор «Расход материалов при ручной газовой резке прокатной угловой равнополочной стали».
- В группу калькуляторов «Болты фундаментные (анкерные) по ГОСТ 24379.1-2012» добавлен строительный калькулятор «Болты фундаментные съемные (тип 4, исполнение 2)».

Технические описания

- Детское игровое оборудование ДИО 5.02 (Горка).
- Детское игровое оборудование ДИО 5.07 (Горка).
- Детское игровое оборудование ДИО 5.08 (Горка).
- Детское игровое оборудование ДИО 5.09 (Горка).
- Детское игровое оборудование ДИО 5.011 (Горка).
- Детское игровое оборудование ДИО 5.012 (Горка).
- Детское игровое оборудование ДИО 5.013 (Горка).
- Кран автомобильный (автокран) КС-55713-5 «Галичанин» (25 т) на базе КамАЗ-43118-FR.
- Кран автомобильный (автокран) КС-65715 «Галичанин» (50 т) на базе шасси Volvo FM.
- . Кран автомобильный (автокран) КС-65715-1 «Галичанин» (50 т) на базе шасси КАМАЗ-65201.
- . Кран автомобильный (автокран) КС-65715-3 «Галичанин» (50 т) на базе шасси MAN TGS.
- . Кран автомобильный (автокран) КС-64713-2 «Галичанин» (50 т) на базе шасси МЗКТ-700600.
- . Кран автомобильный (автокран) КС-65713-1 «Галичанин» (50 т) на базе шасси Камаз-65201.

Формы строительной документации

- Акт периодического технического освидетельствования лифта (рекомендуемое) (ГОСТ Р 53783-2010).
- Акт частичного технического освидетельствования лифта (рекомендуемое) (ГОСТ Р 53783-2010).
- Журнал верификации закупленной продукции (ГОСТ 24297-2013).
- Акт отбора образцов (выборки или проб) (ГОСТ 24297-2013).
- Ярлык соответствия (ГОСТ 24297-2013).
- Ярлык несоответствия (ГОСТ 24297-2013).
- Сохранная расписка (ГОСТ 24297-2013).
- Запрещение (ГОСТ 24297-2013)

ТПД

ТПД. Здания, сооружения, конструкции и узлы

- Типовой проект 223-1-439.85 Школа на 22 класса (834-864 учащихся) со стенами из легкобетонных блоков
  Альбом 1 Архитектурно-строительные и технологические чертежи
- Типовой проект 223-1-439.85 Школа на 22 класса (834-864 учащихся) со стенами из легкобетонных блоков
  Альбом 2 Чертежи санитарно-технические, электрооборудования, связи и сигнализации, автоматики, кинотехнологии, постановочного освещения
- Типовой проект 223-1-439.85 Школа на 22 класса (834-864 учащихся) со стенами из легкобетонных блоков
  Альбом 3 Задание заводу-изготовителю
- Типовой проект 223-1-439.85 Школа на 22 класса (834-864 учащихся) со стенами из легкобетонных блоков
  Альбом 4 Спецификация оборудования
- Типовой проект 223-1-439.85 Школа на 22 класса (834-864 учащихся) со стенами из легкобетонных блоков
  Альбом 5 Ведомость потребности в материалах
- Типовой проект 223-1-439.85 Школа на 22 класса (834-864 учащихся) со стенами из легкобетонных блоков
  Альбом 6 Часть 1 Сметы
- Типовой проект 223-1-439.85 Школа на 22 класса (834-864 учащихся) со стенами из легкобетонных блоков
  Альбом 6 Часть 2 Сметы
- Типовой проект 223-1-439.85 Школа на 22 класса (834-864 учащихся) со стенами из легкобетонных блоков
  Альбом 7 Приспособление здания школы под лечебное учреждение. Часть 1 Архитектурно-строительные чертежи, чертежи санитарно-технические электрооборудования, связи и сигнализации, автоматики
- Типовой проект 223-1-439.85 Школа на 22 класса (834-864 учащихся) со стенами из легкобетонных блоков
  Альбом 7 Приспособление здания школы под лечебное учреждение. Часть 2 Задание заводу-изготовителю
- Типовой проект 223-1-439.85 Школа на 22 класса (834-864 учащихся) со стенами из легкобетонных блоков
  Альбом 8 Хозяйственно-бытовые помещения в подвале школы
- Типовой проект 223-1-439.85 Школа на 22 класса (834-864 учащихся) со стенами из легкобетонных блоков
  Альбом 9 Сметы к хозяйственно-бытовым помещениям в подвале школы
- Типовой проект 223-1-439.85 Школа на 22 класса (834-864 учащихся) со стенами из легкобетонных блоков
  Альбом 10 Проектная документация на перевод хозяйственно-бытовых помещений в подвале школы для использования под ПРУ (П-4-260)
- Серия 1.100.3-6 Унифицированные штампованные и сварные закладные и соединительные изделия для сборных железобетонных конструкций крупнопанельных жилых зданий.
  Выпуск 1 Рабочие чертежи

ТПД. Инженерные сети, оборудование и сооружения

- Типовой проект 901-3-277.89 Блок микрофильтров для станции очистки воды поверхностных источников мутностью до 120 мг/л, производительностью 32,0 тыс. куб. м/сут
  Альбом 1 Пояснительная записка
- Типовой проект 901-3-277.89 Блок микрофильтров для станции очистки воды поверхностных источников мутностью до 120 мг/л, производительностью 32,0 тыс. куб. м/сут
  Альбом 2 Технология производства. Отопление и вентиляция. Силовое электрообрудование. Электрическое освещение. Автоматизация. Связь и сигнализация. Архитектурные решения. Конструкции железобетонные. Конструкции металлические. Строительные изделия. Организация строительства.
- Типовой проект 901-3-277.89 Блок микрофильтров для станции очистки воды поверхностных источников мутностью до 120 мг/л, производительностью 32,0 тыс. куб. м/сут
  Альбом 3 Спецификации оборудования
- Типовой проект 901-3-277.89 Блок микрофильтров для станции очистки воды поверхностных источников мутностью до 120 мг/л, производительностью 32,0 тыс. куб. м/сут
  Альбом 4 Ведомости потребности в материалах
- Типовой проект 901-3-277.89 Блок микрофильтров для станции очистки воды поверхностных источников мутностью до 120 мг/л, производительностью 32,0 тыс.куб.м/сут
  Альбом 5 Сметы

22-24 апреля

г. Санкт-Петербург
Петербургское шоссе, 64/1
Телефон:
+7 (812) 380 6000
+7 (812) 380 6014/00
http://expoforum-center.ru

«Загородом»

4-я международная выставка загородного домостроения

Разделы выставки:

- Проектирование и строительство загородных домов
- Строительные материалы и инструмент
- Отделочные материалы
- Инженерные системы для загородного дома
- Заборы, ворота и системы ограждений

17-20 мая

Место проведения: Выставочный комплекс ОАО «Сибэкспоцентр», 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 253а,
Тел./факс: (3952) 35-29-00, 35-22-39, e-mail: info@sibexpo.ru, http://www.sibexpo.ru

Байкальская строительная неделя – 2016

Выставка

«Байкальская строительная неделя» — выставка с большим стажем и крупнейшая в Восточной Сибири.
Выставка вызывает большой интерес профессионального сообщества в регионе, собирая более двадцати пяти тысяч посетителей из Иркутской области, зарубежья и регионов России. Производители, поставщики товаров и услуг для строительной области презентуют свои новинки.

18-22 мая

Москва, Центральный Дом Художника
Организатор ЭКСПО ПАРК ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ ООО
Контакты
Евгения Михайлиди (jane@expopark.ru), (495) 657 99 22, доб. 122
Ольга Оржеховская (do@expopark.ru), (495) 657 99 22, доб. 109
Светлана Макарова (s.makarova@expopark.ru), (495) 657 99 22, доб. 110

АРХ Москва-2016

Выставка

Выставка «АРХ МОСКВА» работает как площадка, где ответом на презентационные блоки становятся предложения сотрудничества по интересным и прибыльным проектам.
Число гостей достигает 25000 человек, а количество экспонентов превышает 200 компаний.

24-27 мая

Уфа, Уфимский Дворец Спорта
Уфа, Р.Зорге ул., 39.

Организация БАШЭКСПО ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
7(347)256-51-80, 7(347)256-51-86, 7(347)256-58-21, 7(347)256-58-23
auto_expo@bashexpo.ru, info@bashexpo.ru

Спецтранспорт. Дорожно-строительная техника-2016

Выставка

«СПЕЦТРАНСПОРТ. ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» представляет интересную деловую программу: встречи профессионалов, обсуждения за круглым столом, мастер-классы. Среди постоянных участников мероприятия отмечены предприятия не только из России, но и из США, Китая, Японии, Швеции и других стран.
Выставка строительных материалов представляет:

- Оборудование для автосервисов от мировых брендов;
- Полный спектр лизинговых и банковских услуг;
- Спецтехнику для дорожного строительства и благоустройства территории;
- Пассажирский и грузовой транспорт.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Представляем вашему вниманию ежемесячное информационно-справочное издание

«Информационный бюллетень Техэксперт»

В журнале публикуется систематизированная информация о состоянии системы технического регулирования, аналитические материалы и мнения экспертов, сведения о новых документах в области стандартизации и сертификации. В нем вы найдете: новости технического регулирования, проекты технических регламентов, обзоры новых документов, статьи экспертов на актуальные темы отраслей экономики и направлений деятельности: нефтегазовый комплекс, строительство, энергетика, экология, охрана труда, экспертиза и надзор и другие.

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖУРНАЛА
ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ

(812) 740-78-87, доб. 356, или по e-mail: editor@cntd.ru